



لیست قیمت **صرف کننده** محصولات شرکت آنیک

با احتساب **۱۰٪ ارزش افزوده** ویژه فروردین ماه ۱۴۰۳

ردیف	نام محصول	مشخصات فنی	قیمت (ریال)	تصویر محصول
۱	دزدگیر اماکن دو گانه (دو سیم کارت) A770	<ul style="list-style-type: none"> استفاده از بروزترین مژول سیم کارت QUECTEL کنترل دزدگیر از طریق کیپ کنترل، ریموت، تماس صوتی (سیمکارت و خط ثابت) و نرم افزارهای ANDROID و IOS ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها ۵ زون با سیم و افزودن ۲ سنسور بی سیم با کد مختلف تنظیم سطح دسترسی، مدت آذیر، نوع شماره گیری خط ثابت، نوع زون (NC-NO) و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ، تاخیری، نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم اتصال گیرنده خارجی ریموت و کیپ کنترل ۳۰ حافظه شماره تلفن SMS, GSM, LINE گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت، ضعیف شدن باتری دزدگیر و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم ارسال پیامک قطع و وصل برق، خط تلفن و بلندگو ۴ خروجی قابل کنترل با تماس، نرم افزار و کیپ برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی تنظیم مدت آذیر، قطع بلندگو، حذف ریموت، تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار اطلاع آنلاین از طریق آذیر، پیامک، تماس از سیم کارت و خط تلفن متصل به دستگاه افزودن ریموت اضطراری، زون پدال و فرمان دربازکن پشتیبانی از دو سیم کارت ۶ ماه گارانتی 	۸۳۰.۳۰۰.۰۰۰	 <p>ناموجود</p>
۲	دزدگیر اماکن دو گانه دو سیم کارت A670	<ul style="list-style-type: none"> استفاده از بروزترین مژول سیم کارت QUECTEL کنترل دزدگیر از طریق کیپ کنترل، ریموت، تماس صوتی به سیمکارت و نرم افزارهای ANDROID و IOS ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها ۵ زون با سیم و افزودن ۲ سنسور بی سیم با کد مختلف تنظیم سطح دسترسی، مدت آذیر، نوع شماره گیری خط ثابت، نوع زون (NC-NO) و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ، تاخیری، نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم اتصال گیرنده خارجی ریموت، کیپ کنترل و افزایش دهنده زون (تا ۴۰ زون باسیم) ۳۰ حافظه شماره تلفن SMS, GSM, LINE گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت، ضعیف شدن باتری دزدگیر و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم ارسال پیامک قطع و وصل برق، خط تلفن و بلندگو ۴ خروجی قابل کنترل با تماس، نرم افزار و کیپ برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی تنظیم مدت آذیر، قطع بلندگو، حذف ریموت، تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار اطلاع آنلاین از طریق آذیر، پیامک، تماس از سیم کارت و خط تلفن متصل به دستگاه افزودن ریموت اضطراری، زون پدال و فرمان دربازکن ۶ ماه گارانتی 	۷۶.۷۰۰.۰۰۰	 <p>* ریموت بر د بالا</p>



۷۰.۳۰۰.۰۰۰

- استفاده از بروزترین ماتژول سیم کارت **QUECTEL**
- کنترل دزدگیر از طریق کیپد کنترل، ریموت، تماس صوتی به سیمکارت و نرم افزارهای **ANDROID** و **IOS**
- ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- ۴ زون با سیم و افزودن ۲ سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آذیر، نوع شماره گیری خط ثابت و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه
- تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ، تاخیری و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- اتصال گیرنده خارجی ریموت، کیپد کنترل و **افزایش دهنده زون (تا ۱۰۰ زون باسیم)**
- ۳ حافظه شماره تلفن **SMS, GSM, LINE**

**دزدگیر اماکن
دوگانه A570**
*** ریموت بردبلا**

۳



۶۵.۷۵۰.۰۰۰

- استفاده از بروزترین ماتژول سیم کارت **QUECTEL**
- کنترل دزدگیر از طریق ریموت، تماس صوتی به سیم کارت و نرم افزارهای **ANDROID** و **IOS**
- ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- ۵ زون با سیم و افزودن ۲ سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آذیر و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه
- تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- ۲ حافظه شماره تلفن **SMS, GSM**

**دزدگیر اماکن
سیمکارتی
A470**
*** ریموت بردبلا**

۴

- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق و بلندگو
- ۳ خروجی قابل کنترل با تماس و نرم افزار برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار
- اطلاع آلارم از طریق آذیر، پیامک و تماس از سیم کارت
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان دربازکن
- منو کاربری آسان و تعیین رمز عبور برای پنل
- غیر فعال کردن موقت زون از طریق نرم افزار
- ۶ ماه گارانتی



۷۱.۴۰۰.۰۰۰



- کنترل چهار بخش به صورت مجزا
- انتخاب زون، شماره تلفن و ریموت های دستگاه به صورت دلخواه برای هر بخش
- ارسال گزارش پیامکی ورود و خروج برای شماره های هر بخش به صورت مجزا
- انتخاب حالت های دینگ دانگ و ۲۴ ساعت برای هر بخش
- انتخاب زون مشترک بین بخش ها (مانند مشاعات ساختمان)
- استفاده از ریموت های کد متغیر و کد ثابت به صورت همزمان
- فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از راه دور بدون صدا برای هر بخش (تک آزیر)
- فعال کردن آزیر دستگاه از راه دور برای هر بخش
- اضافه شدن ساعت و تاریخ در پیامک های ارسالی (مجزا برای هر بخش)
- استفاده از بروزترین مازول سیم کارت **QUECTEL**
- کنترل دزدگیر از طریق ریموت، تماس صوتی به سیم کارت و نرم افزارهای **ANDROID** و **IOS**
- ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها
- ۵ زون با سیم و افزودن ۲۰ سنسور بی سیم با کد مختلف
- تنظیم سطح دسترسی، مدت آزیر و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه
- تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم
- ۲۰ حافظه شماره تلفن **SMS, GSM**
- گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم
- ارسال پیامک قطع و وصل برق و بلندگو
- ۳ خروجی قابل کنترل با تماس و نرم افزار برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار
- اطلاع آگارم از طریق آزیر، پیامک و تماس از سیم کارت
- افزودن ریموت اضطراری و فرمان در بازکن
- منو کاربری آسان و تعیین رمز عبور برای پنل
- غیر فعال کردن موقت زون از طریق نرم افزار
- **۶۰ ماه گارانتی**


ددگیر اماكن
سیمکارتی
(دارای بخش بندی)
A480
* ریموت بر دبلا
کد هاپینگ



 55.650.000	 SIM800 دزدگیر اماكن سيمكارتى سري اكونومي مدل ECO4000 6
 47.600.000	<ul style="list-style-type: none"> • کنترل دزدگیر از طریق کیپد کنترل، ریموت و تماس صوتی به خط ثابت • ۲۵ ثانیه ضبط صدا برای اعلام سرقت، اعلام وضعیت دزدگیر و کنترل خروجی ها • ۴ زون با سیم و افزودن ۰ ۰ سنسور بی سیم با کد مختلف • تنظیم سطح دسترسی، مدت آذیر و تغییر رمز از طریق پنل دستگاه • تعريف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم • ۰ ۰ حافظه شماره تلفن SMS, GSM • گزارش پیامکی ورود و خروج، شارژ سیم کارت و ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم • ارسال پیامک قطع و وصل برق • ۳ خروجی قابل کنترل با تماس و نرم افزار برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی • تغییر زبان و نامگذاری زون ها به هر دو نوع زبان از طریق نرم افزار • اطلاع آلارم از طریق آذیر، پیامک و فرمان دریازکن • افزودن ریموت اضطراری و فرمان دریازکن • منو کاربری آسان و تعیین رمز عبور برای پنل <p style="color: red;">۳۶ ماه گارانتی</p>

 A260	هزار و دویصد و هشتاد هزار تومان هزار و دویصد و هشتاد هزار تومان	<ul style="list-style-type: none"> • کنترل دزدگیر از طریق کیپ دکتر، ریموت و تلفن کننده خارجی • ۴ زون با سیم و افزودن ۲۰ سنسور بی سیم با کد مختلف • تنظیم مدت آذیر با جامپر • تعیین وضعیت دزدگیر و قطع و وصل برق از طریق خروجی ها • تعریف حالت های ۲۴ ساعته، دینگ دانگ و نیمه فعال بر روی زون های باسیم و بی سیم • اتصال گیرنده خارجی ریموت و کیپ دکتر • اطلاع آلام از طریق آذیر • افزودن ریموت اضطراری و فرمان دربازکن • ۳۶ ماه گارانتی 	دزدگیر اماکن A260 ۸
 T1	هزار و هشتاد هزار تومان هزار و هشتاد هزار تومان	<ul style="list-style-type: none"> • نمایش وضعیت دزدگیر، روشن یا خاموش بودن خروجی ها و زون ها و وصل بودن برق و تلفن • کنترل دزدگیر (فعال، غیرفعال و نیمه فعال کردن) • کنترل خروجی های دزدگیر برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی (دائمی، لحظه ای و زمانبندی روزانه و هفتگی) • افزودن ۱ کاربر با رمز مجزا برای کنترل دزدگیر • صفحه نمایشگردیجیتال لمسی (۵ اینچ) • تغییر رمز کاربران، زمان تأخیر • تنظیم صدا، مدت زمان روشن بودن صفحه و تاریخ کیپ دکتر • نمایش ساعت و تاریخ • اتصال به دزدگیر از طریق ۲ رشته سیم (پروتکل RS485) • ورودی زون تأخیری • ۳۶ ماه گارانتی 	کیپ دکتر (نمایشگر لمسی) T1 ۹
 K910	هزار و شصت هزار تومان هزار و شصت هزار تومان	<ul style="list-style-type: none"> • نمایش وضعیت دزدگیر، روشن یا خاموش بودن خروجی ها، زون و وصل بودن برق و تلفن • کنترل دزدگیر (فعال، غیر فعال و نیمه فعال) • کنترل خروجی های دزدگیر برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی (دائمی) • افزودن ۱ کاربر با رمز مجزا برای کنترل دزدگیر • صفحه کلید (آیکونی) لمسی • تغییر رمز کاربران و زمان تأخیر • اتصال به دزدگیر از طریق ۲ رشته سیم (پروتکل RS485) • ورودی زون تأخیری • ۳۶ ماه گارانتی 	کیپ دکتر (لمسی) K910 ۱۰


 K808 مدل کیپ کنترل (دکمه ای) ۱۱	<p>۲۶۰.۱۰۰.۰۰۰</p> <ul style="list-style-type: none"> نمایش وضعیت دزدگیر، روشن یا خاموش بودن خروجی ها، زون و وصل بودن برق و تلفن کنترل دزدگیر (فعال، غیر فعال و نیمه فعال) کنترل خروجی های دزدگیر برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی (دائمی و لحظه ای) افزوden ۱۰ کاربر با رمز مجزا برای کنترل دزدگیر صفحه کلید دکمه ای تغییر رمز کاربران و زمان تأخیر اتصال به دزدگیر از طریق ۲ رشتہ سیم (پروتکل RS485) ورودی زون تأخیری ۳۶ ماه گارانتی
 GL150 تلفن کننده دوگانه (سیم کارت و خط ثابت) ۱۲	<p>۳۸۰.۵۰۰.۰۰۰</p> <ul style="list-style-type: none"> اتصال به دزدگیر، اعلام حریق و دستگاه ضبط جهت کنترل و اعلام هشدار ۵ ورودی (۲ ورودی مثبت و ۳ ورودی منفی) ۶ خروجی (۴ خروجی آزاد و ۲ خروجی کنترل دزدگیر) کنترل تلفن کننده با پیامک، تماس به سیم کارت و نرم افزارهای ANDROID و IOS اطلاع رسانی آلارم با پیامک، تماس از سیم کارت و خط ثابت ارسال پیامک قطع و وصل برق و خط تلفن تغییر زبان و نامگذاری ورودی ها از طریق پیامک و نرم افزار ضبط صدا برای هشدار آلارم کلی یا مجزا برای هر ورودی و کنترل خروجی ها SMS, GSM, LINE ۳۰ حافظه شماره تلفن دارای آتن خارجی ۳۶ ماه گارانتی
 L50 تلفن کننده خط ثابت ۱۳	<p>۲۴۰.۷۵۰.۰۰۰</p> <ul style="list-style-type: none"> اتصال به دزدگیر، اعلام حریق و دستگاه ضبط جهت کنترل و اعلام هشدار ۴ ورودی (۲ ورودی مثبت و ۲ ورودی منفی) ۶ خروجی (۴ خروجی آزاد و ۲ خروجی کنترل دزدگیر) کنترل تلفن کننده با تماس به خط ثابت اطلاع رسانی آلارم با تماس صوتی از خط ثابت گزارش قطع و وصل برق شهری از طریق تماس صوتی با خط ثابت ضبط صدا برای هشدار آلارم کلی یا مجزا برای هر ورودی و کنترل خروجی ها LINE ۳۰ حافظه شماره تلفن ۳۶ ماه گارانتی


 <p>۲۹.۵۰۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • تغذیه ۸ دوربین و DVR به مدت زمان ۱ ساعت به وسیله یک باتری ۷ آمپر • ۵ خروجی فیوز دار (۴ خروجی دوربین و یک خروجی DVR) (DVR) • اتصال به ۸ دوربین و DVR بدون نیاز به آدابتور • نصب باتری تا ۹ آمپر درون جعبه و ۲۰ آمپر بیرون جعبه • کنترل و قطع هوشمند ولتاژ خروجی • منع تغذیه صنعتی • قطع ولتاژ خروجی با پایین آمدن باتری با برق ورودی توسط پردازندۀ • ۳۶ ماه گارانتی برد 	<p>برق اضطراری دوربین مدار بسته 15A-12V</p> <p>۱۴</p>
 <p>۷۱.۲۰۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • مدار تثبیت کننده ولتاژ • قطع خودکار خروجی با پایین آمدن ولتاژ باتری • جایگذاری ۳ باتری ۷ آمپر یا ۲ باتری ۹ آمپر در داخل جعبه • خروجی برای اتصال به مودم، سوییچ و وسایل غیر ضروری • تنظیم کردن جریان شارژ باتری • ۷ خروجی برای دوربین و ۲ خروجی برای دستگاه ضبط • مناسب برای تامین برق ۳۰ دوربین و ۲ دستگاه ضبط • دو تغذیه سوییچینگ ۳۰ و ۱۵ آمپر مجزا • خروجی ۵ آمپر برای شارژ باتری با اتصال باتری با توان نامحدود • ۳۶ ماه گارانتی برد 	<p>برق اضطراری دوربین مدار بسته 20A-12V</p> <p>۱۵</p>
 <p>۳۱.۷۵۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • افزایش ۲۰ زون با سیم به دزدگیر • ارسال شماره زون از طریق پیام کوتاه توسط دزدگیر • دو خروجی مجزا جهت تغذیه سنسورها • نصب تا باتری ۷ آمپر درون جعبه • خروجی آذیر • اتصال به دزدگیر از طریق ۲ رشته سیم (پروتکل RS485) • سیم کشی تا ۲۰۰ متر نسبت به دزدگیر • فقط قابلیت اتصال به دستگاه A570 و A670 • ۳۶ ماه گارانتی 	<p>افزایش زون (۲۰ زون)</p> <p>۱۶</p>

 ۱۹.۸۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> مناسب برای تغذیه تلفن کننده ها شارژ یک عدد باتری تا ۹ آمپر داخل جعبه ۵ خروجی محافظت شده توسط فیوز خروجی تغذیه باطری ۳۶ ماه گارانتی 	شارژر باتری	۱۸
 تماس با واحد فروش	ابعاد تابلو ۹۰ در ۷۰ و شامل موارد زیر می باشد:		
	<ul style="list-style-type: none"> دزدگیر سیمکارتی آنیک مدل A570 کپید آنیک مدل K808 چشم آنیک مدل WP1 چشم آنیک مدل P3 چشم آنیک مدل P2 اکسپندر ۵ زون آنیک برد تک رله آنیک آنر پیزو آنیک چشم خطی ۲۰ متری بلندگو ۲۵ وات دستکنتر دود ۱۲ ولتی شوک سنسور مگنت باسیم پدال فلزی 	استند دموی محصولات آنیک	۱۹
			

	۱۱.۹۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> • سنسور مادون قرمز از برند HUMAN آلمانی • زاویه دید ۱۴۰ درجه و طول دید ۱۴ متر • بهترین عملکرد در دماهای مختلف • خروجی الکترونیکی • تنظیم حساسیت با پتانسیومتر • تنظیم عدم واکنش به حرکت موجودات کوچک از طریق جامپر • تنظیم آلارم چشمی پس از سه حرکت متوالی از طریق جامپر • مقاوم در برابر اختلالات الکترومغناطیسی • تشخیص دقیق تر در دماهای بالاتر • فیلتر عبوری دیجیتال و پردازش سیگنال ورودی • ۳۶ ماه گارانتی 	چشم دیجیتال حجمی (داخلی) مدل DP1 (NEW)	۲۰
	۷.۹۲۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> • سنسور مادون قرمز از برند NICERA ژاپنی • زاویه دید ۱۴۰ درجه و طول دید ۱۴ متر • بهترین عملکرد در دماهای مختلف • خروجی بی سیم و ارسال گزارش باتری ضعیف به دزدگیر • توان مصرفی پایین، فرستنده‌گی بالا و تنظیم آدرس و حالت دادن • تنظیم زمان عملکرد چشمی (۵ ثانیه، ۵۰ ثانیه، ۵ دقیقه) • در دو مدل ۳۱۵ و ۴۳۳ مگاهرتز • ۳۶ ماه گارانتی 	چشمی حرکتی بی سیم مدل WP1	۲۱
	۷.۱۴۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> • سنسور مادون قرمز از برند HUMAN آلمانی • زاویه دید ۱۴۰ درجه و طول دید ۱۴ متر • بهترین عملکرد در دماهای مختلف • مقاومت بسیار پایین در خروجی • خروجی الکترونیکی • تنظیم حساسیت از طریق جامپر • ۳۶ ماه گارانتی 	چشمی حرکتی باسیم مدل P1	۲۲

	۵.۶۷۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> سنسور مادون قرمز از برنده NICERA ژاپنی زاویه دید ۱۴۰ درجه و طول دید ۱۴ متر بهترین عملکرد در دماهای مختلف مقاومت بسیار پایین در خروجی خروجی رله ای تنظیم پالس و خروجی رله (NC-NO) از طریق جامپر ۳۶ ماه گارانتی 	چشمی حرکتی باسیم مدل P2	۲۳
	۵.۶۷۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> زاویه دید ۱۴۰ درجه و طول دید ۱۴ متر بهترین عملکرد در دماهای مختلف مقاومت بسیار پایین در خروجی خروجی الکترونیکی تنظیم حساسیت از طریق جامپر و پتانسیومتر ۳۶ ماه گارانتی 	چشمی حرکتی باسیم مدل P3	۲۴
	تماس با واحد فروش	<ul style="list-style-type: none"> دماه کاری بین ۳۰ - تا ۷۰ درجه سانتیگراد ولتاژ کاری بین ۴ تا ۲۰ ولت سطح فشار صوت تا ۸۰ دسی دبل محدوده فرکانس کاری بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ هرتز 	آذیر پیزو	۲۵
	۱.۱۵۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> جهت اتصال دادن به خروجی های دستگاه برای کنترل وسایل برقی (حداکثر جریان قابل تحمل برای این رله ۷ آمپر است) 	برد تک رله	۲۶

 	۷.۱۴۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> تبدیل ورودی منفی به پیام قابل خواندن از طریق دستگاه در بستر RS485 فعال و غیر فعال کردن دزدگیر تغییر وضعیت خروجی های دزدگیر دریافت ورودی از شاسی، کلید، سوییچ آلفا، دستگاه هوشمند سازی و ... با توجه به نیاز کاربر 	مبدل A/D به A/B 	۲۷
	۴.۱۴۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> جهت اتصال دادن به خروجی های دستگاه برای کنترل وسایل برقی (حداکثر جریان قابل تحمل برای هر رله ۷ آمپر است) 	برد ۴ رله	۲۸
	۴.۸۵۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> مناسب برای اتصال مودم و سوییچ ها به برق اضطراری و تلفن کننده ها ورودی ولتاژ تا ۳۰ ولت خروجی ولتاژ ۵ و ۹ ولت ثابت و متغیر بین ۲ تا ۱۶ ولت جریان دهی تا ۲ آمپر 	مبدل کاهنده ولتاژ	۲۹
	۷.۹۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> مناسب برای اتصال پتل خورشیدی به دزدگیر و افزایش مترانزیستور سیم کشی سنسور و دوربین قابلیت افزایش ولتاژ از حداقل ۹ ولت تا حداکثر ۱۵ ولت جریان دهی حداکثر تا ۳ آمپر 	مبدل افزاینده ولتاژ 	۳۰

	۵.۳۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> قابلیت اتصال تا ۴ بلندگو دو خروجی مجزا برای اتصال بلندگو دزدگیر تنظیم میزان صدا برای هر بلندگو دوساخته جهت اتصال به آذیر پیزو 	برد آذیر دو خروجی	۳۱
	۵.۲۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> ارتباط سیمی با دزدگیر جهت جایی گیرنده ریموت مناسب برای مکان هایی که فاصله ریموت تا دستگاه بیش از اندازه می باشد . (خانه یا ویلاهای بزرگ) <p>تغییر فرکانس دستگاه (۱۵ و ۴۳۳ مگاهرتز)</p>	گیرنده خارجی ریموت (باسیم)	۳۲
	۱.۱۵۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> تبدیل تریگر مثبت به منفی یا تبدیل تریگر منفی به مثبت <p>(از این تبدیل برای تغییر ورودی ها در تلفن کننده استفاده می شود)</p>	تبدیل ورودی (تریگر)	۳۳

تمامی قیمت ها با احتساب ۱۰٪ ارزش افزوده محاسبه گردیده است

ANIK

Professional Security System



MADE IN IRAN

